

HEXÁGONO



DATOS TÉCNICOS

Descripción	Losetas hexagonales
Diagonal Altura	150mm. 70mm.
Peso	85gr.
Cantidad por m ²	68
m²/Big Bag	20m²
Big Bag	90x90x130 - 116kg.
Resistente al viento (hasta)	190km/h

DATOS TÉCNICOS MATERIAL

Material	100% HDPE
Densidad	0.955
Resistencia a la tracción (BAR)	275
Elongación a la rotura. %	600
Módulo de flexión (BAR)	13.780
Rango de temperaturas de funcionamiento	-40°C / +80°C
Esperanza de vida proyectada	+30 años

CON LOS HEXÁGONOS OBTENEMOS

- Un 99% de cobertura de la superficie
- Disminución de evaporación, hasta el 94% del agua
- Gran reducción de emisiones de gases a la atmósfera, hasta un 90%
- Gran reducción de la proliferación de algas y microorganismos
- Eliminación de especies animales fuera de su hábitat como pueden ser aves y anfibios
- Significativa reducción de la pérdida de calor
- Gran reducción de emisiones de olor, hasta un 90%
- Disminución considerable de los efectos de los rayos UV
- Reducción de costes de energía y agentes químicos
- Permite el movimiento de equipos

VENTAJAS

- Resistencia a lluvias, granizo, nieve y heladas
- Rápida y sencilla instalación sin maquinaria
- Distribución automática en superficies líquidas
- Autoadaptación a los cambios de nivel del líquido mediante expansión y apilamiento
- Apto para cualquier tamaño y forma geométrica
- Acceso libre e ilimitado al líquido
- Sin costes de mantenimiento y reparación
- Fabricado con material reciclado y reciclable
- Compatible con el sistema de aireación
- Reducción de la formación de hielo

Fabricado en HDPE, material autorizado para entrar en contacto con el agua, sin que desprenda ninguna sustancia.



Gracias a su diseño, los Hexágonos se acoplan y cubren hasta el 99% de la superficie.

GREEN PIG INVERSIONES AGROPECUARIAS SL

info@greenpig.es

www.greenpig.es